MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

Model	All Measurements in MM Cells in Green are New Additions												
Casting/Spinning	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
CS721-MHX	10.55	10.24	10.18	9.85	9.63	9.31	8.99	8.82	8.46	8.20	7.99		
CS722-MHX	10.95	10.72	10.58	10.32	10.02	9.80	9.58	9.26	9.00	8.74	8.33		
CS723-MHX	13.01	12.69	12.31	11.96	11.52	11.28	10.90	10.54	10.18	9.77	9.48		
CrankBait	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
CB783-Blend	11.43	11.13	10.93	10.65	10.33	10.06	9.69	9.38	9.13	8.78	8.49		
CB841-Blend	10.51	10.33	10.23	10.11	9.89	9.81	9.66	9.50	9.38	9.08	8.88		
CB843-Blend	12.31	12.02	11.74	11.50	11.29	10.96	10.70	10.36	9.96	9.68	9.33		
CB845-Blend	13.63	13.30	12.97	12.63	12.38	12.05	11.73	11.32	11.05	10.78	10.45		
CB847-Blend	14.23	14.00	13.75	13.45	13.09	12.74	12.40	12.08	11.72	11.38	11.01		
CB903-Blend	12.47	12.47	12.47	12.46	12.15	11.88	11.60	11.28	11.01	10.72	10.40		
CB905-Blend	14.42	14.26	14.18	13.88	13.63	13.31	12.96	12.58	12.35	12.03	11.68		
CB907-Blend	14.55	14.47	14.42	14.12	13.78	13.42	13.09	12.78	12.48	12.18	11.75		
CB965-Blend	14.47	14.37	14.37	14.37	14.37	14.27	13.95	13.60	13.28	12.86	12.63		
CB967-Blend	14.59	14.43	14.40	14.39	14.37	14.30	14.08	13.78	13.43	13.07	12.72		
Downrigger	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
DR1024-MHX	16.80	16.80	16.72	16.68	16.68	16.68	16.64	16.63	16.60	16.60	16.53		
DR1086-MHX	19.92	19.92	19.72	19.51	19.20	18.85	18.82	18.30	17.99	17.60	17.30		
DR1266-MHX	19.03	18.81	18.73	18.39	18.25	17.98	17.78	17.57	17.36	17.06	16.84	16.54	16.31
DropShot	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
DS820-Blend	12.03	11.82	11.59	11.26	10.99	10.68	10.46	10.20	9.91	9.60	9.28		
DS821-Blend	11.79	11.92	11.86	11.67	11.65	11.59	11.55	11.44	10.93	10.64	10.27		
DS822-Blend	13.85	13.77	13.64	13.32	12.99	12.74	12.45	12.05	11.64	11.39	11.00		
Flippin	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
FS904-MHX	15.26	14.87	14.77	14.56	14.29	14.11	13.89	13.55	13.25	13.04	12.72		
FS906-MHX	15.44	15.27	15.04	14.83	14.67	14.39	14.06	13.78	13.60	13.34	13.03		
FS905T-MHX	15.85	15.73	15.73	15.51	15.46	15.21	15.05	14.76	14.65	14.50	14.24		
FS966T-MHX	17.26	16.90	16.59	16.41	16.16	15.82	15.55	15.27	14.97	14.83	14.79		
Fly Blanks - 2pc	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
F865-MHX	8.59	8.55	8.44	8.32	8.12	8.00	7.82	7.65					

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

F902-MHX	8.05	8.00	7.91	7.80	7.65	7.53	7.40	7.29					
F903-MHX	8.22	8.22	8.01	7.90	7.81	7.65	7.48	7.38					
F904-MHX	8.00	7.98	7.98	7.95	7.94	7.89	7.87	7.80					
F905-MHX	8.70	8.69	8.60	8.60	8.51	8.49	8.40	8.34					
F906-MHX	8.75	8.73	8.68	8.68	8.60	8.56	8.50	8.42					
F907-MHX	9.92	9.90	9.95	9.85	9.82	9.67	9.53	9.33					
F908-MHX	10.10	10.10	10.02	10.02	10.02	9.99	9.80	9.57					
F909-MHX	11.99	11.77	11.67	11.49	11.28	11.12	10.95	10.88					
F910-MHX	9.94	9.85	9.84	9.80	9.74	9.62	9.58	9.40					
F912-MHX	12.48	12.41	12.38	12.24	12.20	12.14	12.00	11.83					
Fly Blanks - Travel	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
F662-3-MHX	5.91	5.68	5.62	5.37	5.12	4.83	4.70	4.60					
F663-3-MHX	6.01	5.73	5.73	5.51	5.30	5.18	4.91	4.74					
F703-3-MHX	7.01	6.81	6.71	6.62	6.35	6.10	5.83	5.68					
F704-3-MHX	7.30	7.12	6.93	6.68	6.55	6.26	6.10	5.92					
F763-4-MHX	6.75	6.60	6.60	6.60	6.50	6.35	6.18	6.01					
F764-4-MHX	7.10	7.10	7.10	7.04	6.83	6.63	6.40	6.20					
F803-4-MHX	6.65	6.60	6.60	6.60	6.45	6.30	6.07	5.87					
F804-4-MHX	7.97	7.81	7.71	7.44	7.16	6.93	6.70	6.53					
F865-4-MHX	9.28	8.89	8.68	8.41	8.10	7.80	7.48	7.25					
F903-4-MHX	8.94	8.80	8.57	8.28	8.04	7.83	7.57	7.34					
F904-4-MHX	9.05	8.98	8.81	8.55	8.22	7.92	7.75	7.50					
F905-4-MHX	9.38	9.10	8.75	8.51	8.29	8.05	7.77	7.52					
F906-4-MHX	9.59	9.34	9.28	9.01	8.65	8.36	8.10	7.81					
F907-4-MHX	9.66	9.59	9.40	9.17	8.96	8.68	8.46	8.24					
F908-4-MHX	9.75	9.70	9.43	9.25	9.00	8.73	8.55	8.31					
F909-4-MHX	10.71	10.58	10.41	10.22	9.89	9.64	9.37	9.18					
F910-4-MHX	10.90	10.69	10.45	10.29	10.02	9.84	9.48	9.22					
High Mods	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
HM-SB812-MHX	13.00	12.98	12.97	12.85	12.76	12.44	12.03	11.78	11.40	11.10	10.73		
HM-MB782-MHX	11.42	11.42	11.10	10.80	10.74	10.37	10.20	9.98	9.76	9.56	9.25		
HM-MB783-MHX	13.40	13.21	12.76	12.45	12.09	11.75	11.31	11.03	10.75	10.36	10.11		
HM-MB843-MHX	14.39	14.22	13.99	13.61	13.24	12.93	12.60	12.16	11.81	11.47	11.21		
HM-MB844-MHX	15.00	14.81	14.37	14.04	13.65	13.26	12.91	12.60	12.22	11.91	11.61		
HM-MB873-MHX	14.17	14.17	13.93	13.60	13.27	12.97	12.67	12.36	12.08	11.77	11.38		
HM-MB874-MHX	13.95	13.95	13.95	13.95	13.86	13.78	13.77	13.63	13.50	13.35	13.00		
HM-SJ781-MHX	11.25	11.02	10.80	10.51	10.16	9.90	9.61	9.39	9.04	8.85	8.55		

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

HM-SJ782-MHX	11.48	11.30	11.10	10.80	10.52	10.27	10.00	9.71	9.40	9.16	8.83		
HM-SJ783-MHX	13.55	13.49	13.32	12.88	12.56	12.20	11.73	11.40	11.02	10.64	10.30		
HM-SJ841-MHX	12.05	11.88	11.73	11.49	11.26	10.96	10.71	10.46	10.19	9.93	9.67		
HM-SJ842-MHX	13.34	13.30	13.12	13.06	13.05	12.76	12.48	12.10	11.83	11.47	11.11		
HM-SJ843-MHX	13.60	13.60	13.60	13.52	13.47	13.21	13.00	12.63	12.12	11.76	11.41		
HM-DS822-MHX	12.88	12.88	12.84	12.81	12.81	12.53	12.25	11.83	11.40	11.05	10.69		
HM-P842-MHX	13.55	13.30	13.02	12.69	12.45	12.10	11.81	11.39	11.11	10.76	10.41		
HM-P843-MHX	12.84	12.57	12.34	11.98	11.66	11.35	11.06	10.84	10.49	10.23	9.92		
HM-P844-MHX	12.89	12.64	12.74	12.13	11.76	11.51	11.22	10.89	10.61	10.24	9.93		
HM-P903-MHX	13.00	13.05	12.96	12.91	12.60	12.25	11.99	11.62	11.28	11.03	10.69		
HM- P904-MHX	13.38	13.20	13.19	13.04	12.84	12.47	12.20	11.93	11.61	11.36	11.00		
Hot Shot	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
HS9000-MHX	13.00	12.72	12.50	12.31	12.00	11.76	11.35	11.06	10.55	10.18	9.92		
HS96000-MHX	13.40	13.38	13.22	12.95	12.72	12.47	12.27	11.98	11.81	11.44	11.20		
HS9600-2-MHX	13.50	13.31	13.04	12.75	12.47	12.20	11.92	11.58	11.40	11.12	10.78		
HS981-MHX	13.81	13.76	13.75	13.51	13.24	13.00	12.76	12.50	12.25	11.87	11.51		
Lt Saltwater	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
L842-MHX	12.76	12.54	12.31	12.00	11.58	11.22	10.85	10.45	10.37	10.00	9.60		
L843-MHX	13.48	13.17	12.98	12.68	12.19	12.05	11.78	11.56	11.55	11.19	10.95		
L844-MHX	14.00	13.80	13.54	13.22	12.88	12.70	12.52	12.20	11.87	11.57	11.44		
L902-MHX	13.61	13.49	13.18	12.92	12.66	12.42	12.10	11.80	11.43	11.01	10.61		
L903-MHX	14.48	14.20	13.90	13.66	13.37	13.04	12.73	12.37	12.08	12.03	11.87		
L904-MHX	15.03	14.72	14.32	14.02	13.63	13.42	13.24	12.94	12.70	12.42	12.21		
L904-2-MHX	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------		
L905-2-MHX	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------		
L905-MHX	20.35	19.96	19.66	19.28	18.95	18.57	17.95	17.48	16.99	16.60	16.09		
Mag Bass	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
MB782-MHX	11.93	11.70	11.60	11.41	11.14	10.88	10.63	10.36	10.17	9.99	9.76		
MB783-MHX	13.88	13.57	13.28	12.88	12.54	12.02	11.94	11.53	11.13	10.76	10.41		
MB784-MHX	14.38	14.00	13.73	13.40	13.09	12.69	12.33	12.00	11.61	11.25	10.92		
MB785-MHX	16.97	16.67	16.49	16.33	15.89	15.42	14.95	14.53	14.07	13.66	13.20		
MB842-MHX	12.91	12.51	12.46	12.22	12.02	11.84	11.60	11.45	11.14	10.88	10.61		
MB842-2-MHX	12.70	12.75	12.60	12.50	12.45	12.30	12.25	12.08	11.71	11.31	11.03		
MB843-MHX	14.66	14.65	14.31	13.95	13.60	13.21	12.89	12.54	12.22	11.87	11.56		
MB843-2-MHX	12.83	12.86	12.82	12.70	12.57	12.57	12.40	12.07	11.76	11.34	11.01		

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

MB844-MHX	15.25	15.07	14.77	14.46	14.14	13.72	13.39	13.07	12.71	12.38	12.08		
MB844-2-MHX	13.65	13.60	13.46	13.08	12.84	12.57	12.31	12.02	11.78	11.50	11.25		
MB845-MHX	15.46	15.42	15.37	15.25	15.20	15.16	15.16	15.04	15.00	14.79	14.54		
MB873-MHX	14.94	14.91	14.95	14.53	14.27	13.89	13.42	12.41	12.09	11.85	11.63		
MB874-MHX	14.52	14.42	14.42	14.43	14.38	14.34	14.31	14.24	14.10	13.82	13.40		
MB903-MHX													
MB904-MHX	14.28	14.19	14.19	14.14	14.09	14.04	14.04	14.01	13.98	13.95	13.64		
MB905-MHX	15.36	15.36	15.36	15.34	15.29	15.26	15.18	15.13	15.05	14.99	14.88		
MB941-MHX	15.06	14.63	14.19	13.88	13.35	12.96	12.70	12.41	12.09	11.85	11.63		
Musky / Saltwater	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
MU84MH-MHX	16.33	16.18	16.06	16.00	15.91	15.90	15.56	15.25	14.77	14.45	14.14		
MU90HF-MHX	18.20	17.82	17.50	17.26	16.90	16.50	16.30	16.00	15.67	15.27	15.02		
MU96MH-MHX	15.55	15.44	15.11	14.85	14.59	14.32	14.00	13.90	13.62	13.30	13.03		
MU96H-MHX	16.50	16.38	16.03	15.70	15.57	15.32	15.00	14.70	14.20	14.10	13.82		
MU96XH-MHX	18.62	18.39	18.20	17.85	17.60	17.48	16.97	16.80	16.50	16.00	15.71		
MU102XH-MHX	17.41	17.04	16.83	16.56	16.45	16.19	15.90	15.57	15.35	15.00	14.80		
MU108XH-MHX	18.29	17.87	17.61	17.35	17.09	16.86	16.60	16.37	16.10	15.80	15.41		
Poppin	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
P842-MHX	13.38	13.25	13.08	12.69	12.35	11.95	11.72	11.50	11.10	10.76	10.53		
P842-2-MHX	12.82	12.80	12.75	12.63	12.30	11.99	11.73	11.23	10.89	10.56	10.10		
P843-MHX	13.13	12.92	12.74	12.42	12.14	11.90	11.67	11.38	11.18	10.82	10.50		
P843-2-MHX	12.87	12.69	12.38	12.17	11.88	11.60	11.36	11.10	10.78	10.53	10.27		
P844-MHX	13.13	12.83	12.68	12.42	12.11	11.82	11.59	11.31	11.00	10.74	10.44		
P844-2-MHX	12.98	12.75	12.51	12.24	11.97	11.68	11.31	11.21	10.90	10.63	10.44		
P903-MHX	13.34	13.11	13.10	13.03	12.86	12.69	12.27	12.00	11.62	11.38	11.08		
P903-2-MHX	13.60	13.40	13.15	12.86	12.64	12.32	12.03	11.80	11.55	11.36	11.09		
P904-MHX	13.33	13.29	13.25	13.09	12.91	12.63	12.33	12.08	11.80	11.58	11.20		
P904-2-MHX	13.83	13.60	13.35	13.06	12.80	12.52	12.28	12.00	11.78	11.50	11.26		
Salmon & Steelhead	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
SA1025-MHX	12.92	12.70	12.56	12.48	12.21	12.07	11.88	11.62	11.44	11.22	11.04	10.83	10.59
SA1085-MHX	14.18	13.93	13.76	13.55	13.34	13.13	12.94	12.72	12.51	12.36	12.18	11.93	11.74
SA1086F-MHX	15.77	15.55	15.25	15.06	14.82	14.65	14.50	14.09	13.87	13.72	13.51	13.23	12.99
ST1022-MHX	11.43	11.26	11.18	11.09	10.93	10.60	10.45	10.27	10.01	9.81	9.63	9.38	9.20
ST1023F-MHX	12.26	12.03	11.81	11.63	11.44	11.22	10.91	10.78	10.54	10.34	10.15	9.85	9.61
ST1023-MHX	12.26	12.03	11.87	11.62	11.49	11.30	11.12	10.85	10.66	10.52	10.22	9.93	9.70

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

ST1024F-MHX	13.91	13.71	13.60	13.36	13.05	12.70	12.55	12.25	12.05	11.74	11.48	11.12	10.85
ST1025-MHX	13.40	13.21	12.96	12.75	12.48	12.27	12.06	11.91	11.70	11.50	11.29	11.05	10.82
ST1081-MHX	11.46	11.30	11.09	10.93	10.78	10.54	10.42	10.13	9.95	9.73	9.50	9.27	9.15
ST1083F-MHX	11.61	11.61	11.61	11.54	11.54	11.42	11.26	11.20	11.20	11.12	10.91	10.73	10.46
ST1084F-MHX	14.75	14.36	14.41	14.20	13.84	13.47	13.26	12.99	12.67	12.43	12.14	11.84	11.60
ST1141-MHX	11.22	11.12	11.12	10.88	10.78	10.40	10.35	10.31	10.16	10.03	9.91	9.69	9.54
ST1142-MHX	11.52	11.34	11.17	11.08	10.85	10.67	10.47	10.31	10.13	10.00	9.86	9.72	9.52
ST1143-MHX	12.11	11.93	11.81	11.68	11.50	11.31	11.14	10.99	10.82	10.65	10.52	10.42	10.20
ST1144F-MHX	15.90	15.70	15.66	15.30	15.04	14.75	14.45	14.26	14.01	13.88	13.59	13.27	13.20
ST1203-MHX	12.41	12.34	12.24	12.18	12.13	11.98	11.91	11.83	11.71	11.55	11.34	11.15	10.96
ST1204F-MHX	16.46	16.30	16.10	15.85	15.48	15.40	14.97	14.65	14.40	14.27	14.04	13.75	13.48
ST1262-MHX	12.11	12.00	12.13	12.09	11.95	11.88	11.70	11.65	11.54	11.53	11.40	11.19	10.96
ST1355-MHX	17.13	16.99	16.66	16.35	16.03	15.76	15.56	15.20	14.86	14.61	14.25	13.92	13.67
ST1442-MHX	10.88	10.81	10.81	10.63	10.52	10.40	10.24	10.18	10.05	9.95	9.89	9.70	9.58
ST1562-MHX	12.25	12.06	12.06	12.03	11.86	11.68	11.62	11.36	11.31	11.18	11.07	10.93	10.70
ST1682-MHX	13.99	13.90	13.83	13.60	13.37	13.33	13.26	13.01	12.90	12.75	12.61	12.50	12.32
Spin Jig	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
SJ720-MHX	9.98	9.68	9.57	9.22	8.98	8.75	8.51	8.25	8.02	7.77	7.52		
SJ781-MHX	11.20	11.09	10.97	10.75	10.39	10.17	9.89	9.62	9.35	9.09	8.79		
SJ782-MHX	11.81	33.41	11.29	10.99	10.74	10.51	10.19	9.94	9.65	9.35	9.05		
SJ782-2-MHX	11.19	11.07	11.05	10.85	10.72	10.58	10.25	9.93	9.65	9.39	8.96		
SJ783-2-MHX	12.45	12.43	12.40	12.36	12.18	12.16	11.82	11.47	11.14	10.88	10.57		
SJ783-MHX	13.66	13.45	13.26	12.91	12.51	12.14	11.80	11.45	11.10	10.76	10.43		
SJ833-MHX	13.49	13.48	13.44	13.44	13.16	12.75	12.40	12.06	11.70	11.40	10.95		
SJ841-MHX	12.16	11.84	11.76	11.40	11.14	10.90	10.68	10.41	10.15	9.83	9.62		
SJ842-2-MHX	12.62	12.45	12.43	12.37	12.36	12.26	12.18	12.00	11.74	11.32	10.96		
SJ842-MHX	13.41	13.41	13.53	13.39	13.23	12.86	12.52	12.18	11.80	11.45	11.15		
SJ843-2-MHX	13.96	13.73	13.38	13.13	12.80	12.47	12.21	12.00	11.75	11.46	11.18		
SJ843-MHX	13.71	13.61	13.68	13.68	13.58	13.32	13.02	12.67	12.31	11.87	11.61		
SJ8600-MHX	12.50	12.24	12.06	11.61	11.28	10.97	10.65	10.37	10.14	9.89	9.63		
SJ902-MHX													
SJ903-MHX													
SJ9000-MHX	12.86	12.53	12.33	12.03	11.80	11.55	11.22	10.84	10.46	10.15	9.92		
SJ9000-2-MHX	12.06	11.87	11.70	11.44	11.00	10.85	10.48	10.21	9.92	9.55	9.20		
SpinnerBait	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
SB811-Blend	12.63	12.34	12.12	11.84	11.57	11.32	11.02	10.77	10.45	10.25	9.91		
SB812-Blend	13.95	13.84	13.62	13.27	12.86	12.57	12.25	11.77	11.53	11.18	10.75		

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

Spinning	Butt OD	2"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
S6010-MHX	6.35	6.12	6.09	5.99	5.70	5.57	5.37	5.25	4.97	4.75	4.60		
S660-MHX	6.48	6.44	6.32	6.18	6.12	6.03	5.85	5.69	5.50	5.33	5.10		
S661-MHX	7.16	6.96	6.80	6.59	6.41	6.25	6.07	5.75	5.71	5.53	5.37		
S661-2-MHX	7.27	7.15	6.96	6.78	6.63	6.46	6.27	6.07	5.84	5.69	5.50		
S720-MHX	6.79	6.79	6.71	6.61	6.54	6.46	6.29	6.21	6.13	5.96	5.71		
S721-MHX	7.52	7.37	7.27	6.14	6.96	6.76	6.57	6.36	6.20	6.00	5.80		
S721-2-MHX	7.56	7.45	7.31	7.11	6.95	6.79	6.61	6.43	6.25	6.06	5.87		
S781-MHX	7.99	7.77	7.64	7.50	7.29	7.09	6.90	6.79	6.59	6.40	6.23		
S781-2-MHX	7.90	7.81	7.77	7.60	7.46	7.30	7.13	6.96	6.79	6.62	6.43		
S782-2-MHX	8.50	8.24	8.11	7.95	7.79	7.65	7.48	7.27	7.10	6.42	6.77		
S782-MHX	8.40	8.30	8.22	8.01	7.83	7.67	7.47	7.30	7.16	6.99	6.81		
S841-MHX	8.36	8.22	8.01	7.94	7.74	7.65	7.52	7.36	7.24	7.08	6.88		
S842-2-MHX	8.54	8.43	8.30	8.15	8.02	7.83	7.71	7.58	7.44	7.24	7.08		
S842-MHX	10.41	10.32	10.02	9.85	9.61	9.35	9.16	9.01	8.89	8.60	8.37		
S871-2-MHX	8.87	8.66	8.52	8.33	8.19	7.99	7.82	7.70	7.58	7.40	7.27		
Surf	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**
SU965F-MHX	15.26	14.89	14.78	14.47	14.10	13.92	13.84	13.53	13.13	12.98	12.74	12.48	12.16
SU1025F-MHX	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SU1085F-2-MHX	15.10	14.95	14.93	14.81	14.76	14.66	14.60	14.53	14.44	14.40	14.32	14.14	13.87
SU1085F-MHX	16.61	16.41	16.34	16.17	15.84	15.59	15.31	15.03	14.78	14.61	14.30	14.80	13.86
SU1087F-2-MHX	15.33	15.30	15.27	15.17	15.09	15.05	15.03	14.88	14.80	14.67	14.58	14.45	14.35
SU1087F-MHX	16.90	16.75	16.52	16.24	16.13	15.85	15.57	15.38	15.13	14.79	14.54	14.23	13.97
SU1088F-2-MHX	16.18	16.09	16.09	15.98	15.96	15.90	15.88	15.77	15.67	15.62	15.51	15.43	15.17
SU1088F-MHX	17.31	17.11	16.84	16.60	16.30	16.04	15.77	15.55	15.18	14.93	14.63	14.35	14.08
SU1089F-MHX	17.42	17.26	17.01	16.78	16.47	16.28	16.05	15.72	15.44	15.15	14.87	14.55	14.21
SU1147F-MHX	17.68	17.44	17.25	17.02	16.97	16.74	16.53	16.31	16.00	15.70	15.41	15.10	14.79
SU1195F-MHX	17.81	17.59	17.39	17.21	16.94	16.72	16.46	16.21	16.00	15.73	15.48	15.24	14.96
SU1197F-MHX	18.07	18.07	17.79	17.52	17.28	16.94	16.77	16.54	16.26	16.00	15.71	15.40	15.12
SU1198F-MHX	17.97	17.55	17.48	17.36	17.10	16.96	16.85	16.54	16.26	16.09	15.71	15.43	15.17
SU1199F-MHX	18.44	18.26	17.92	17.78	17.68	17.77	17.31	16.98	16.81	16.52	16.20	16.07	15.84
SU1207F-2-MHX	17.15	17.10	17.07	17.01	17.01	16.93	16.84	16.67	16.63	16.56	16.46	16.33	16.12
SU1208F-2-MHX	19.73	19.53	19.34	19.06	18.80	18.50	18.29	18.04	17.76	17.47	17.22	16.96	16.68
SU1209F-2-MHX	20.22	19.99	19.64	19.40	19.12	18.90	18.63	18.43	18.19	17.93	17.64	17.42	17.08
X-glass	**Butt OD**	**2"**	**4"**	**6"**	**8"**	**10"**	**12"**	**14"**	**16"**	**18"**	**20"**	**22"**	**24"**

MHX Dimensions for Exposed Reel Seats and Winding Checks

All measurements in millimeters (mm) from butt to tip

CCB834-MHX	14.85	14.60	14.29	14.04	13.73	13.37	13.05	12.81	12.53	12.35	11.94		
CCB865-MHX	17.34	17.19	17.10	17.00	16.90	16.78	16.67	16.54	16.08	15.65	15.26		